

Reina del súper

Tiempo máximo: 1,000 s Memoria máxima: 4096 KiB

<http://www.aceptaelreto.com/problem/statement.php?id=341>

Hace tiempo, Ismael se enamoró perdidamente de una cajera del supermercado. No se cansa de espiarla entre la sección de ofertas y menaje del hogar.

Tiene la tarjeta echando humo, porque aunque tenga la nevera llena, todas las tardes baja a comprar cualquier cosa con tal de volver a verla. Y da igual cuánta gente haya; él siempre se pone a esperar en la fila de su caja.



Pero al llegar hoy al súper se ha llevado una desagradable sorpresa. Al cerebrito de turno que gestiona el supermercado le ha dado por instaurar la “fila única”. Ahora en lugar de haber filas independientes para cada caja, hay una única fila para todas y cuando una caja se queda vacía, el primero que ocupa la fila va a ella.

El gerente del súper seguramente piense que ahora los clientes quedarán más satisfechos con el servicio proporcionado porque saben que nunca esperarán de más, pero a Ismael le han destrozado la vida. Ya no tiene la garantía de que le atienda su reina del súper particular cuando le toca pagar.

Sólo le queda una alternativa. Cuando se aproxima a la fila única, puede estimar cuánto tardará cada cliente en pasar por la caja en base a la cantidad de productos en el carrito y averiguar entonces en qué caja le tocará para ver si es la de su amada o no.

Entrada

La entrada estará compuesta por distintos casos de prueba, cada uno de ellos representando el estado del supermercado uno de los días en los que Ismael va a comprar.

Cada caso de prueba consta de dos líneas. La primera contiene el número n de cajas abiertas en ese momento ($1 \leq n \leq 5$) y el número c de clientes esperando ($1 \leq c \leq 1.000$). A continuación viene una línea con c números positivos que indican el número de segundos que tardará cada cliente en ser atendido. El primer número se corresponde con el tiempo de la primera persona de la fila única.

Salida

Para cada caso de prueba se escribirá una línea con el número de la caja en la que será atendido Ismael si se pone a esperar en ese momento.

Ten en cuenta que las cajas están numeradas de la 1 a la n y que en caso de quedar dos cajas libres a la vez, el primer cliente irá a la caja con menor número.

Entrada de ejemplo

```
2 2
10 5
2 2
5 10
3 2
5 10
```

Salida de ejemplo

```
2
1
3
```

Autores: Marco Antonio Gómez Martín, Pedro Pablo Gómez Martín y Alberto Verdejo.